
Edelstahlrollen



Inhalt

Edelstahl-Transportgeräterollen

Wir fertigen Edelstahlrollen-Systeme mit den speziell für den Naßbereich entwickelten Radlaufbelägen PE·VO·LON®, PEVOTHAN® und PEVOLASTIC®.

Ausgerüstet mit ALLSTOP-Feststellern erfüllen RV-INOX-Rollen die Sicherheitsanforderungen der Lebensmittel- und Umweltindustrie und der Großküchentechnik.

Unser Edelstahl-Transportgeräterollen-Programm eignet sich für unterschiedliche Einsatzbedingungen in einem Tragkraftbereich von 60 bis 750 kg Belastung.

60-100 kg



Serie 67 S/NI
Seite 102

60-125 kg



Serie 67 PU/NI
Seite 103

150-400 kg



Serie VL
Seite 104

300-750 kg



Serie WL/NI
Seite 105

Stainless steel castors

We produce stainless steel castors with treads in PE·VO·LON®, PEVOTHAN® and PEVOLASTIC®, especially developed for wet atmospheres.

The RV-INOX-castors fitted with total locking device (ALLSTOP) meet the safety requirements in the food industry, environmental technology and large-scale catering establishments and canteens.

This program of stainless steel castors is available for a load capacity range from 60 to 750 kg.

100-400 kg




Serie 31 PU/NI
Seite 106

80-300 kg



Serie 31 PS/NI
Seite 107

120-500 kg



Serie WL PU/NI
Seite 108

450-550 kg



Serie XL
Seite 109

Roulettes INOX

Nous produisons des systèmes de roulette en acier inoxydable avec bande de roulement en PE·VO·LON®, PEVOTHAN® et PEVOLASTIC® spécialement développés pour les sols humides. Les roulettes RV-INOX sont équipées de systèmes de blocage total (ALLSTOP) et répondent aux exigences de l'industrie alimentaire, de l'industrie de l'environnement et des grandes cuisines et cantines.

Notre gamme de roulettes en acier inoxydable est adaptée pour des capacités de charge de 60 à 750 kg.

PEVOLON®/PEVOTHAN®
30 - 53

Vollgummi
54 - 73

Elektrisch leitfähige Rollen
74 - 81

VULKOLLAN®/PEVOPUR®
82 - 99

Edelstahlrollen
100 - 109

Apparaterollen
110 - 117

Förderrollen/Kugelrollen
118 - 129

Profilrollen
130 - 135

Laufrollen/Bandlagen
136 - 151

Edelstahl-Apparaterollen

Serie 67/NI

Edelstahl-Apparate-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummirädern

Poliertes Edelstahlgehäuse.
Mit Rädern der Serie 85 mit Gleitlager (/1) oder rostfreien Rillenkugellagern (/5R).

Stainless steel institutional swivel castors with thermoplastic rubber wheels

Polished stainless steel bracket.
With wheels series 85 with plain bearing (/1) or stainless steel ball bearing (/5R).

Roulettes d'appareils pivotantes en acier inoxydable avec roues en caoutchouc thermoplastique

Monture polie en acier inoxydable.
Avec roues série 85 avec alésage lisse (/1) ou roulement à billes inoxydable(/5R).



Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
67/NI/075/23/1/P	75	23	107	95x70	75x45/72x52	9	-	41	60	
67/NI/100/30/1/P	100	30	135	95x70	75x45/72x52	9	-	41	80	
67/NI/125/30/1/P	125	30	161	95x70	75x45/72x52	9	-	39	100	
67/NI/075/30/5R/P	75	30	107	95x70	75x45/72x52	9	-	41	60	
67/NI/100/30/5R/P	100	30	135	95x70	75x45/72x52	9	-	41	80	
67/NI/125/30/5R/P	125	30	161	95x70	75x45/72x52	9	-	39	100	
67/NI/075/23/1/R	75	23	104	-	-	-	10,3	41	60	
67/NI/100/30/1/R	100	30	132	-	-	-	12,3	41	80	
67/NI/125/30/1/R	125	30	158	-	-	-	12,3	39	100	
67/NI/075/30/5R/R	75	30	104	-	-	-	10,3	41	60	
67/NI/100/30/5R/R	100	30	132	-	-	-	12,3	41	80	
67/NI/125/30/5R/R	125	30	158	-	-	-	12,3	39	100	

Serie 68/NI

Edelstahl-Apparate Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien 67/NI und 67 F/NI.

Stainless steel institutional fixed castors


Matching the swivel castors series 67/NI and 67 F/NI.

Roulettes d'appareils fixes en acier inoxydable

Convenables pour les roulettes pivotantes séries 67/NI et 67 F/NI.



Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
68/NI/075/23/1/P	75	23	107	95x77	75x45/72x52	9	60
68/NI/100/30/1/P	100	30	135	95x77	75x45/72x52	9	80
68/NI/125/30/1/P	125	30	161	95x77	75x45/72x52	9	100
68/NI/075/30/5R/P	75	30	107	95x77	75x45/72x52	9	60
68/NI/100/30/5R/P	100	30	135	95x77	75x45/72x52	9	80
68/NI/125/30/5R/P	125	30	161	95x77	75x45/72x52	9	100



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **67 F/NI/...P**

Rückenloch/bolt hole fitting/trou
central de fixation.
Code: **67/NI/.../R**

Rückenloch-Feststeller/ bolt hole fitting-
locking device/trou central-frein total
(ALLSTOP). Code: **67 F/NI/.../R**



Edelstahl-Apparaterollen

Edelstahl-Apparate-Lenkrollen mit PEVOTHAN®-Rädern

Poliertes Edelstahlgehäuse.
Mit Rädern der Serie 85
PU mit Gleitlager (/1) oder
Rillenkugellagern (/5).

Stainless steel institutional swivel castors with PEVOTHAN® wheels

Polished stainless steel bracket.
With wheels series 85 PU with
plain bearing (/1) or ball bearings
(/5).

Roulettes d'appareils pivotantes en acier inoxydable avec roues en PEVOTHAN®

Monture polie en acier
inoxydable. Avec roues série
85 PU avec alésage lisse (/1)
ou roulement à billes (/5).

Serie 67 PU/NI

Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
67 PU/NI/075/24/1/P	75	24	107	95x70	75x45/72x52	9	-	41	60	
67 PU/NI/100/30/1/P	100	30	135	95x70	75x45/72x52	9	-	41	100	
67 PU/NI/125/30/1/P	125	30	161	95x70	75x45/72x52	9	-	39	125	
67 PU/NI/075/24/5/P	75	24	107	95x70	75x45/72x52	9	-	41	60	
67 PU/NI/100/30/5/P	100	30	135	95x70	75x45/72x52	9	-	41	100	
67 PU/NI/125/30/5/P	125	30	161	95x70	75x45/72x52	9	-	39	125	
67 PU/NI/075/24/1/R	75	24	104	-	-	-	10,3	41	60	
67 PU/NI/100/30/1/R	100	30	132	-	-	-	12,3	41	100	
67 PU/NI/125/30/1/R	125	30	158	-	-	-	12,3	39	125	
67 PU/NI/075/24/5/R	75	24	104	-	-	-	10,3	41	60	
67 PU/NI/100/30/5/R	100	30	132	-	-	-	12,3	41	100	
67 PU/NI/125/30/5/R	125	30	158	-	-	-	12,3	39	125	



Edelstahl-Apparate Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der
Serien 67 PU/NI und 67 F PU/NI.

Stainless steel institutional fixed castors

Matching the swivel castors series
67 PU/NI and 67 F PU/NI.

Roulettes d'appareils fixes en acier inoxydable

Convenables pour les roulettes
pivotantes séries 67 PU/NI et 67
F PU/NI.

Serie 68 PU/NI


Artikel-Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
68 PU/NI/075/24/1/P	75	24	107	95x77	75x45/72x52	9	60
68 PU/NI/100/30/1/P	100	30	135	95x77	75x45/72x52	9	100
68 PU/NI/125/30/1/P	125	30	161	95x77	75x45/72x52	9	125
68 PU/NI/075/24/5/P	75	24	107	95x77	75x45/72x52	9	60
68 PU/NI/100/30/5/P	100	30	135	95x77	75x45/72x52	9	100
68 PU/NI/125/30/5/P	125	30	161	95x77	75x45/72x52	9	125



Rückenloch-Feststeller/bolt hole fitting-
locking device/trou central-frein total
(ALLSTOP). Code: **67 F PU/NI/.../R**

Rückenloch/bolt hole fitting/trou
central de fixation
Code: **67 PU/NI/.../R**

Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **67 F PU/NI/.../P**



Edelstahl-Transportgeräterollen

Serie VL

Edelstahl-Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Edelstahlgehäuse mit Rädern der Serie B mit Gleitlager (/1) oder rostfreiem Rollenlager(/3R).



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

VL 080/35/1 L	80	35	108	105x 85	80x60	9	38	150
VL 100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	150
VL 125/40/1 L	125	40	155	105x 85	80x60	9	45	150
VL 125/40/1	125	40	161	135x110	105x80	11	55	300
VL 150/42/1	150	42	194	135x110	105x80	11	55	400
VL 160/40/1	160	40	197	135x110	105x80	11	55	400
VL 200/50/1	200	50	237	135x110	105x80	11	55	400
VL 080/30/3R L	80	30	108	105x 85	80x60	9	38	150
VL 100/34/3R L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	150
VL 125/40/3R L	125	40	155	105x 85	80x60	9	45	150
VL 125/40/3R	125	40	161	135x110	105x80	11	55	300
VL 150/42/3R	150	42	194	135x110	105x80	11	55	400
VL 160/40/3R	160	40	197	135x110	105x80	11	55	400
VL 200/50/3R	200	50	237	135x110	105x80	11	55	400

Stainless steel industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Stainless steel bracket with wheels series B with plain bearing (/1) or stainless roller bearing (/3R).

Roulettes de manutention pivotantes en acier inoxydable avec roues en PE·VO·LON®

Monture en acier inoxydable avec roues series B avec alésage lisse (/1) ou roulement à rouleaux inoxydable (/3R).

Serie VB

Edelstahl-Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien VL und VLF.



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg


VB 080/35/1 L	80	35	108	105x 85	80x60	9	150
VB 100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	150
VB 125/40/1 L	125	40	155	105x 85	80x60	9	150
VB 125/40/1	125	40	161	135x110	105x80	11	300
VB 150/42/1	150	42	194	135x110	105x80	11	400
VB 160/40/1	160	40	197	135x110	105x80	11	400
VB 200/50/1	200	50	237	135x110	105x80	11	400
VB 080/30/3R L	80	30	108	105x 85	80x60	9	150
VB 100/34/3R L	100	34	128	105x 85	80x60	9	150
VB 125/40/3R L	125	40	155	105x 85	80x60	9	150
VB 125/40/3R	125	40	161	135x110	105x80	11	300
VB 150/42/3R	150	42	194	135x110	105x80	11	400
VB 160/40/3R	160	40	197	135x110	105x80	11	400
VB 200/50/3R	200	50	237	135x110	105x80	11	400

Stainless steel industrial fixed castors

Matching the swivel castors series VL and VLF.

Roulettes de manutention fixes en acier inoxydable

Convenables pour les roulettes pivotantes séries VL et VLF.



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **VLF...**

Zapfen/stem fitting/
monture à tige.
Code: **VLZ...**

Rückenloch/bolt hole
fittin/trou central de fixation
Code: **VL.../R**



Edelstahl-Transportgeräterollen

Edelstahl-Transportgeräte-Lenkrollen mit PE-VO-LON®-Rädern

Gehäuse aus starkem Edelstahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Gleitlager.

Artikel-Code	mm
WL/NI/080/35/1 L	80
WL/NI/100/40/1 L	100
WL/NI/100/50/1	100
WL/NI/125/40/1 L	125
WL/NI/125/50/1	125
WL/NI/150/50/1	150
WL/NI/200/50/1	200

Stainless steel industrial swivel castors with PE-VO-LON® wheels

Stainless steel bracket with wheels series A with plain bearing.

mm	mm	mm	mm
35	120	105x 85	80x60
40	140	105x 85	80x60
50	148	135x110	105x80
40	165	105x 85	80x60
50	178	135x110	105x80
50	205	135x110	105x80
50	250	135x110	105x80

Roulettes de manutention pivotantes en acier inoxydable avec roues en PE-VO-LON®

Monture en acier inoxydable avec roues en serie A avec alésage lisse.

mm	mm	mm	mm	kg
9	40	300		
9	45	350		
11	50	600		
9	45	350		
11	50	700		
11	50	750		
11	55	750		

Serie WL/NI



Edelstahl-Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien WL/NI und WLF/NI.

Artikel-Code	mm
WB/NI/080/35/1 L	80
WB/NI/100/40/1 L	100
WB/NI/100/50/1	100
WB/NI/125/40/1 L	125
WB/NI/125/50/1	125
WB/NI/150/50/1	150
WB/NI/200/50/1	200

Stainless steel industrial fixed castors

Matching the swivel castors series WL/NI and WLF/NI.

mm	mm	mm	mm
35	120	105x 85	80x60
40	140	105x 85	80x60
50	148	135x110	105x80
40	165	105x 85	80x60
50	178	135x110	105x80
50	205	135x110	105x80
50	250	135x110	105x80

Roulettes de manutention fixes en acier inoxydable


Convenables pour les roulettes pivotantes séries WL/NI et WLF/NI.

mm	mm	mm	kg
9	300		
9	350		
11	600		
9	350		
11	700		
11	750		
11	750		

Serie WB/NI



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **WLF/NI/...**



PEVOLON®/PEVOTHAN®	30 - 53
Vollgummi	54 - 73
Elektrisch leitfähige Rollen	74 - 81
VULKOLLAN®/PEVOPUR®	82 - 99
Edelstahlrollen	100 - 109
Apparaterollen	110 - 117
Förderrollen/Kugelrollen	118 - 129
Profilrollen	130 - 135
Laufrollen/Bandlagen	136 - 151

Edelstahl-Transportgeräterollen

Serie 31 PU/NI

Edelstahl-Transportgeräte-Lenkrollen mit PEVOTHAN®-Rädern

Edelstahlgehäuse. Mit Rädern der Serie 89 PU mit Gleitlager (/1) oder rostfreiem Rollenlager (/3R).









Stainless steel industrial swivel castors with PEVOTHAN® wheels

Stainless steel bracket. With wheels series 89 PU with plain bearing (/1) or stainless roller bearing (/3R).

Roulettes de manutention pivotantes en acier inoxydable avec roues en PEVOTHAN®

Monture en acier inoxydable. Avec roues série 89 PU avec alésage lisse (/1) ou roulement à rouleaux inoxydable (/3R).



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
31 PU/NI/080/35/1 L	80	35	108	105x 85	80x60	9	38	100
31 PU/NI/100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	140
31 PU/NI/125/37/1 L	125	37	155	105x 85	80x60	9	45	180
31 PU/NI/150/45/1	150	45	194	135x110	105x80	11	55	225
31 PU/NI/160/50/1	160	50	197	135x110	105x80	11	55	250
31 PU/NI/200/50/1	200	50	237	135x110	105x80	11	55	400
31 PU/NI/080/35/3R L	80	35	108	105x 85	80x60	9	38	100
31 PU/NI/100/34/3R L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	140
31 PU/NI/125/37/3R L	125	37	155	105x 85	80x60	9	45	180
31 PU/NI/150/45/3R	150	45	194	135x110	105x80	11	55	225
31 PU/NI/160/50/3R	160	50	197	135x110	105x80	11	55	250
31 PU/NI/200/50/3R	200	50	237	135x110	105x80	11	55	400

Serie 32 PU/NI

Edelstahl-Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien 31 PU/NI und 31 F PU/NI.









Stainless steel industrial fixed castors


Matching the swivel castors series 31 PU/NI and 31 F PU/NI.

Roulettes de manutention fixes en acier inoxydable

Convenables pour les roulettes pivotantes séries 31 PU/NI et 31 F PU/NI.



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
32 PU/NI/080/35/1 L	80	35	108	105x 85	80x60	9		100
32 PU/NI/100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9		140
32 PU/NI/125/37/1 L	125	37	155	105x 85	80x60	9		180
32 PU/NI/150/45/1	150	45	194	135x110	105x80	11		225
32 PU/NI/160/50/1	160	50	197	135x110	105x80	11		250
32 PU/NI/200/50/1	200	50	237	135x110	105x80	11		400
32 PU/NI/080/35/3R L	80	35	108	105x 85	80x60	9		100
32 PU/NI/100/34/3R L	100	34	128	105x 85	80x60	9		140
32 PU/NI/125/37/3R L	125	37	155	105x 85	80x60	9		180
32 PU/NI/150/45/3R	150	45	194	135x110	105x80	11		225
32 PU/NI/160/50/3R	160	50	197	135x110	105x80	11		250
32 PU/NI/200/50/3R	200	50	237	135x110	105x80	11		400



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **31 F PU/NI/...**

Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **31 F PU/NI/.../R**

Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **31 ZF PU/NI/...**



Edelstahl-Transportgeräterollen

Edelstahl-Transportgeräte-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummirädern

Edelstahlgehäuse. Mit Rädern der Serie 89 PS mit Gleitlager (/1) oder rostfreiem Rollenlager (/3R).









Stainless steel industrial swivel castors with thermoplastic rubber wheels

Stainless steel bracket. With wheel series 89 PS with plain bearing (/1) or stainless roller bearing (/3R).

Roulettes de manutention pivotantes en acier inoxydable avec roues en caoutchouc thermoplastique

Monture en acier inoxydable. Avec Roues série 89 PS avec alésage lisse (/1) ou roulement à rouleaux inoxydable (/3R).

Serie 31 PS/NI

Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
31 PS/NI/080/35/1 L	80	35	108	105x 85	80x60	9	38	80
31 PS/NI/100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	100
31 PS/NI/125/37/1 L	125	37	155	105x 85	80x60	9	45	120
31 PS/NI/150/45/1	150	45	194	135x110	105x80	11	55	180
31 PS/NI/160/50/1	160	50	197	135x110	105x80	11	55	200
31 PS/NI/200/50/1	200	50	237	135x110	105x80	11	55	300
31 PS/NI/080/35/3R L	80	35	108	105x 85	80x60	9	38	80
31 PS/NI/100/34/3R L	100	34	128	105x 85	80x60	9	38	100
31 PS/NI/125/37/3R L	125	37	155	105x 85	80x60	9	45	120
31 PS/NI/150/45/3R	150	45	194	135x110	105x80	11	55	180
31 PS/NI/160/50/3R	160	50	197	135x110	105x80	11	55	200
31 PS/NI/200/50/3R	200	50	237	135x110	105x80	11	55	300



Edelstahl-Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien 31 PU/NI und 31 F PU/NI.








Stainless steel industrial fixed castors

Matching the swivel castors series 31 PU/NI and 31 F PU/NI.

Roulettes de manutention fixes en acier inoxydable

Convenables pour les roulettes pivotantes séries 31 PU/NI et 31 F PU/NI.

Serie 32 PS/NI

Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
32 PS/NI/080/35/1 L	80	35	108	105x 85	80x60	9	80
32 PS/NI/100/34/1 L	100	34	128	105x 85	80x60	9	100
32 PS/NI/125/37/1 L	125	37	155	105x 85	80x60	9	120
32 PS/NI/150/45/1	150	45	194	135x110	105x80	11	180
32 PS/NI/160/50/1	160	50	197	135x110	105x80	11	200
32 PS/NI/200/50/1	200	50	237	135x110	105x80	11	300
32 PS/NI/080/35/3R L	80	35	108	105x 85	80x60	9	80
32 PS/NI/100/34/3R L	100	34	128	105x 85	80x60	9	100
32 PS/NI/125/37/3R L	125	37	155	105x 85	80x60	9	120
32 PS/NI/150/45/3R	150	45	194	135x110	105x80	11	180
32 PS/NI/160/50/3R	160	50	197	135x110	105x80	11	200
32 PS/NI/200/50/3R	200	50	237	135x110	105x80	11	300




Rückenloch/bolt hole fitting/
trou central de fixation.
Code: **31 PS/NI/.../R**



Zapfen/stem fitting/
monture à tige.
Code: **31 Z PS/NI/...**



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **31 F PS/NI/...**



Edelstahl-Transportgeräterollen

Serie WL PU/NI

Edelstahl-Transportgeräte-Lenkrollen mit PEVOTHAN®-Rädern

Gehäuse aus starkem Edelstahlblech. Mit Rädern der Serie 87 PU mit Gleitlager (/1).









Stainless steel industrial swivel castors with PEVOTHAN® wheels

Strong stainless steel bracket. With wheels series 87 PU with plain bearing (/1).

Roulettes de manutention pivotantes en acier inoxydable avec roues en PEVOTHAN®

Monture en tôle d'acier inoxydable de forte épaisseur. Avec roues série 87 PU avec alésage lisse (/1).



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
WL PU/NI/080/35/1 L	80	35	120	105x 85	80x60	9	40	120
WL PU/NI/100/40/1 L	100	40	140	105x 85	80x60	9	45	200
WL PU/NI/125/45/1 L	125	45	165	105x 85	80x60	9	45	250
WL PU/NI/150/45/1	150	45	205	135x110	105x80	11	50	380
WL PU/NI/200/50/1	200	50	250	135x110	105x80	11	55	500

Serie WB PU/NI

Edelstahl-Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien WL PU/NI und WLF PU/NI.







Stainless steel industrial fixed castors


Matching the swivel castors series WL PU/NI and WLF PU/NI.

Roulettes de manutention fixes en acier inoxydable

Convenables pour les roulettes pivotantes séries WL PU/NI et WLF PU/NI.



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
WB PU/NI/080/35/1 L	80	35	120	105 85	80x60	9	120
WB PU/NI/100/40/1 L	100	40	140	105x 85	80x60	9	200
WB PU/NI/125/45/1 L	125	45	165	105x 85	80x60	9	250
WB PU/NI/150/45/1	150	45	205	135x110	105x80	11	380
WB PU/NI/200/50/1	200	50	250	135x110	105x80	11	500



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **WLF PU/NI/...**



Edelstahl-Schwerlastrollenrollen

Edelstahl-Schwerlast-Lenkrollen mit PE-VO-LON®-Rädern

Geschweißtes Edelstahl-Gehäuse. Mit Rädern der Serie A mit Gleitlager (/1).









Stainless steel heavy-duty swivel castors with PE-VO-LON® wheels

Welded stainless steel bracket. With wheels series A with plain bearing (/1).

Roulettes pivotantes fortes-charges en acier inoxydable avec roues en PE-VO-LON®

Monture mécano-soudée en acier inoxydable. Avec roues série A avec alésage lisse (/1).

Serie XL

Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
XL 100/40/1	100	40	133	120x101	92/76x76/67	11	41	450
XL 125/50/1	125	50	164	140x110	105x80	13	50	550
XL 150/50/1	150	50	188	140x110	105x80	13	50	550
XL 200/50/1	200	50	242	140x110	105x80	13	50	550



Edelstahl-Schwerlast-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien XL und XLF.








Stainless steel heavy-duty fixed castors

Matching the swivel castors series XL and XLF.

Roulettes fixes fortes-charges en acier inoxydable

Convenables pour les roulettes pivotantes séries XL et XLF.

Serie XB

Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
XB 100/40/1	100	40	133	120x101	92/76x76/67	11	450
XB 125/50/1	125	50	164	140x110	105x80	13	550
XB 150/50/1	150	50	188	140x110	105x80	13	550
XB 200/50/1	200	50	242	140x110	105x80	13	550



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **XLF/...**

